

一般向けエピペン®の適応（日本小児アレルギー学会）

エピペン®が処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う場合、
下記の症状が一つでもあれば使用すべきである。

消化器の症状	・繰り返し吐き続ける	・持続する強い（がまんできない）おなかの痛み
呼吸器の症状	・のどや胸が締め付けられる ・持続する強い咳込み	・声がかすれる ・ゼーゼーする呼吸 ・犬が吠えるような咳 ・息がしにくい
全身の症状	・唇や爪が青白い ・意識がもうろうとしている	・脈を触れにくい・不規則 ・ぐったりしている ・尿や便を漏らす

当学会としてエピペン®の適応の患者さん・保護者の方への説明、今後作成される保育所（園）・幼稚園・学校などのアレルギー・アナフィラキシー対応のガイドライン、マニュアルはすべてこれに準拠することを基本とします。

アナフィラキシーのリスクのある患者様にエピペンをお届けするために

エピペンのオンライン登録講習*好評受付中

すでに
登録医は
約7万人
(2013年6月現在)

2003年販売開始以来、約7万人の医師・歯科医師の先生方にエピペンの処方・使用医師のご登録をいただいています。

*エピペンの処方・使用には、承認条件によりあらかじめ講習の受講、登録が必要です。



オンラインでエピペンを処方・使用するための講習を受講し、登録手続きへ

Step 1

PfizerPRO
にアクセス



メニューバーの「領域別」から
「アレルギー」を選択し
「エピペン」のバナーをクリック

Step 2

エピペンの
製品サイトへ



「オンライン登録講習」のバナー
が「エピペンの処方にあたって」
をクリック

Step 3

登録種別を
選択する



処方医師、使用医師、
歯科医師の各種別を選択

Step 4

オンライン講習
を受講する



所要時間は約20分
エピペン処方の注意点を
わかりやすく解説

Step 5

登録フォームに
必要事項を入力・
送信する



登録完了後、エピペンの
処方・使用が可能になります

「エピペンの処方医師・使用医師・歯科医師登録のためのオンライン登録講習」は、医療関係者向け情報サイト「PfizerPRO」のコンテンツです。本コンテンツを利用するには「PfizerPRO」への会員登録が必要です。

<https://pfizerpro.jp>

エピペン[®] 製品コンテンツ リニューアル オープン!

弊社の医療関係者向け情報サイト

「PfizerPRO」の

エピペン製品コンテンツに

新しい情報を加え、

今まで以上に使いやすく

分かりやすくなりました。

Renewal
Open



エピペンの処方に必要な資材は PfizerPRO からご提供します。

PfizerPRO Direct でかんたん発注

PfizerPRO Direct

ご注文頂いた資材を
ご指定の住所にお届けします。



エピペンの処方に必要な資材を、資材発注システム

「PfizerPRO Direct」でお申し込みいただき、
ご指定の住所にお届けするサービスです。

お申し込み後、3日～1週間程でお届けします。

エピペンの使い方ガイド

エピペンをお使いになる患者様用に使用方法
や「有効期限切れ等お知らせプログラム」
などを分かりやすく解説しています。



【使い方ガイド DVD】



【使い方かんたんガイドブック】

エピペン 練習用トレーナー

針も薬液も含まないエピペンの
練習用トレーナーです。
この練習用トレーナーを患者様
説明用、または先生ご自身の練習
用にお届けします。



適正使用のための理解確認事項・ 適正使用同意書(処方登録医師用)

エピペンを処方する際の関連書類を
一式(3枚綴り1セット×10)にまとめて
います。



岩見沢歯科医師会 エピペン使用医師登録講習会

エピペン購入予約書

セット

内容 エピペン注射液 0.15mg 1 筒 + エピペン注射液 0.3mg 1 筒

セット

単品

エピペン注射液 0.15mg _____ 筒

エピペン注射液 0.3mg _____ 筒

ご施設名 _____

住所・電話 _____

ご 芳 名 _____

お取引卸名 _____

お取引されている医薬品卸名をご記入ください。

* 弊社取引卸の流通在庫を確保するために、ご記入をお願いいたします。

ご注文に関しましてはお取引されている医薬品卸に直接ご連絡頂きますよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。